



TJENESTEPISTOL REGLEMENT

TJENESTEPISTOL REGLEMENT

1. Om skydningen

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Tjenestepistolskydninger efter nedenstående regler.

1.02 Formål - Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele indenfor begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder.

1.03 Deltagelse - Der kræves ikke DSF licens for at skyde Tjenestepistol.

2. Skydeprogram

2.01 Klasser - I Tjenestepistol findes kun våbenklasser, se 4 ff.

2.02 Skydningen - Tjenestepistol er opdelt i to halvdele à 3 serier med 10 skud i hver serie, i alt 60 skud.:

Duelserier.

1. serie: 10 skud i et skivepar, duelprogram

2. serie: Som 1. serie

3. serie: Som 1. serie.

Temposerier.

4. serie: 10 skud i fem skivepar, 15 sekunder

5. serie: Som 4. serie

6. serie: Som 4. serie.

3. Afvikling

3.01 Skydestilling - Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling indtil skiverne vender frem min. 45 grader fra vandret. Dette gælder før hhv. Duelserierne og Temposerierne samt under Duelserien. Våben må ikke berøres når der er nogen foran standpladsbordene.

3.02 Prøveserie - Der skydes ikke prøveserie i Tjenestepistol.

3.03 Duelserier - Der markeres efter hver serie.

I Production skal 1. skudforsøg være double action.

Der foretages våbenkontrol på alle baner efter sidste Duelserie og før markering af denne.

3.04 Temposerier - Den enkelte skytte bruger i temposerierne 5 baner. Der markeres efter hele Temposerien.

I Production skal 1. skudforsøg være double action.

Der foretages våbenkontrol på alle baner efter sidste Temposerie og før markering af denne.

3.05 Banekommandoer - Følgende kommandoer bruges:

"Gør klar til (1. serie Duelserie, 5 gange 2 skud i et skivepar, genladning efter 3. vending.), - lad"

eller

"Gør klar til (4. serie Temposerie, 10 skud i fem skivepar, genladning efter 5. skud), - lad"

Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:

"Er skytterne klar?"

Efter 3 sekunder svinges skiverne bort i 7 sekunder. Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, - herefter: "Er skytterne klar?" Skiverne svinges bort.

Efter endt skydetid:

"Aflad, -læg våben"

Klargøring til ny serie eller markering.

3.06 Tyvstart - Enhver form for bevægelse af våbnet efter kommandoen: "er skytterne klar" og efter skiverne er svinget væk men inden skiverne svinger frem vil, hvis banekommandøren skønner at skytten derved har haft en fordel, blive opfattet som tyvstart. Udgangsstilling under 45 grader fra vandret udløser 1. gang en advarsel, efterfølgende samme sanktion som tyvstart. Tyvstart medfører, at omgangen vil udgå og således ikke tælle sammenlagt

3.07 Skud i utide - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad" og før kommandoen "aflad, -læg våben" betragtes som gældende skud. Skud afgivet før kommandoen "lad" og efter kommandoen "markering" betragtes som usikker våbenbehandling og medfører øjeblikkelig diskvalifikation. (Se 8.03).

3.08 Genladning - Der må lades med frit antal skud pr. magasin. Genladning foretaget udenfor de i banekommandoerne (Se 3.05) angivne steder, eller manglende genladning, medfører fratræk af 10 points. I gentagelsestilfælde kan skytten diskvalificeres fra skydningen. Magasiner må oplades mellem serierne.

3.09 Markering - Markeringen foregår med stok begyndende med den øverste venstre skive og afsluttende med nederste højre skive. Protester i forbindelse med markeringen skal meldes med det samme. Er skiven først plastret, er resultatet gældende. Ved for mange skud i skive tælles de bedste gældende med mindre det klart kan afgøres hvilke skud der er afgivet af skytten i hvilket tilfælde disse tælles.

3.10 Værdisætning af skud - Skud markeres med de points som skiven giver. Der tælles indad. Skud indenfor X-tieren markeres som "X". Se 3.12. Der anvendes IPSC måleplade.

3.11 Lange skud - Skudhuller der er større end 2 x kuglediameteren er ugyldige.

3.12 Pointlighed - I tilfælde af pointlighed vil antallet af X-tiere i hele skydningen være afgørende. Er der stadig lighed tælles X-tiere fra sidst markerede serie, dernæst fra næstsidst markerede serie osv. Er der stadig lighed tælles efter samme princip 10'ere, derefter 9'ere osv.

4. Våben, våbenklasser

4.01 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper i kal .22 lr og fra 9mm/.357/.38 og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må benyttes. Mindste grovkaliber er 9x19 mm. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger

4.02 Våbenklasser

Klasse .22SP – "Standard" pistol .22 jvf. app. D2.

Klasse .22FP – "Fri" pistol .22 jvf app D1.

Klasse SR - "Standard" revolver .38/9mm og derover jvf app. D5.

Klasse SP - "Standard" pistol .38/9mm og derover, jvf. app. D2

Klasse FR - Fri revolver .38/9mm og derover jvf. app. D1

Klasse FP - Fri pistol .38/9mm og derover. jvf. app. D1

Klasse Production –IPSC godkendt double action / selective action pistol jvf. app. D4
Se tillige 3.03 og 3.04.

4.03 Aftræksvægt – se appendix D1-D5

4.04 Sigtemidler - Kun åbne sigtemidler er tilladt i klasserne .22SP, SR, SP samt Production

4.05 Kompensator/håndballestøtte - Det er ikke tilladt at bruge kompensator (mundingsbremse) samt håndballestøtte i klasserne SR og SP samt Production

4.06 Funktionsdygtig og sikker - Håndvåben der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr

4.07 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktionsdygtige:

- (i) Sikring (Safety catch)
- (ii) Halvspænds hak (Half cock notch)
- (iii) Aftræks frigører (Disconnecter)
- (iv) Hammer blokering (Hammer block)

4.08 Reserve håndvåben - En deltager skal bruge det samme håndvåben og sigte i alle serier. Undtagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde (*mekanisk*), sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle blive ikke funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med brug af et hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltageren en fordel i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at stævnelederen bekendtgøres med dette.

5. Ammunition

5.01 Ammunitionstyper - Alle patron typer af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunion forbudt.

6. Udstyr

6.01 Genladningsmagasiner - Der må kun benyttes eet magasin i forbindelse med genladning. Magasiner til de efterfølgende serier må gerne være klar og fyldte.

6.02 Opbevaring af genladningsmagasin - Genladningsmagasiner må kun opbevares på standpladsbordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.

6.03 Tabte magasiner - Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under hensyntagen til de gældende sikkerhedsregler.

7. Måltyper og målostilling

7.01 Måltype - I Tjenestepistol benyttes ISSF's duelskive.

7.02 Målostilling - Skiverne opsættes på skiveramme/holder lodret over hinanden. Højden af centrum af øverste duelskive bestemmes af banegodkendelsen. Afstanden mellem øverste og nederste duelskive skal være mellem 0 og 5 cm. Skydeafstand 12,5 meter.

8. Sikkerhedsbestemmelser

8.01 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestemmelser for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Tjenestepistol-skydninger.

8.02 Sikkerhedsbriller og høreværn - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestemmelser for skydninger under DSF. Det anbefales skytterne ligeledes at benytte sikkerhedsbriller.

8.03 Diskvalifikation - Dette reglement, ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF, skal overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvisning.

8.04 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra Tjenestepistol-skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.

9. Generelt vedrørende Tjenestepistol skydninger

9.01 Nedlæggelse af protest - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre konkurrencedeltagere p. g. a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet, stævneafviklingen eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren omgående forelægge protesten for banekommandøren. Er skytten uenig i banekommandørens afgørelse, skal skytten skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 1/2 time efter den pågældende skydnings afslutning.

9.02 Protestgebyr - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald tilfalder beløbet NROI.

9.03 Copyright - Tjenestepistol skydninger må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierede foreninger.

9.04 Afvikling - Tjenestepistol skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.

9.05 Skydemærkekrav – Point krav til skydemærker fremgår af Bilag E.1.

9.05 Point skema – Skema til brug for registrering af resultater fremgår af Bilag F.1.

APPENDIX D1

Fri Pistol & Fri Revolver (FP & FR)

Minimum aftræksvægt	Nej
Maksimum mål på våben	Nej
Maksimal magasinlængde	170mm
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Ja
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Ja
Portning tilladt	Ja

APPENDIX D2

Standard Pistol (SP)

Minimum aftræksvægt	Se nedenfor
Maksimum mål på våben	Ja, se nedenfor
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej, se nedenfor

Specielle regler:

En pistol skal opfylde et af følgende to sæt krav, for at kunne anvendes i Standard Pistol.

Når pistolen placeres i kassen må justerbare sigtemidler trykkes til nederste position, men alle andre elementer af våbnet (tommelfingerhylde, ladegreb med mere) skal være i udslået position.

A:

Pistolen i klar tilstand (hane spændt), men afladt og med et uladt magasin isat skal kunne være i en kasse med interne mål på 225x150x45mm. Alle magasiner der benyttes skal kunne bestå denne test. Aftrækvægten er fri.

B:

Pistolen skal kunne være i en kasse med interne mål på 300x150x50 mm. Våbnets vægt incl. tomt magasin må ikke overstige 1400 g, Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm. Korntunnel på sigtemidlerne er ikke tilladt. Aftræksvægten skal være mindst 1000 gram.

Kun porte i piben er forbudt, porte i slæden er tilladt.

APPENDIX D3

Production Pistol/Revolver (Prod)

Minimum aftræksvægt	2.27 kg for første skud
Maksimum mål på våben	Maksimal pibelængde 127mm
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor.
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

Specielle regler:

Kun våben godkendt og oplistet på IPSC website kan bruges i Production.

Single-action-only våben er ikke tilladt. Hammeren skal være lagt helt på våben som benytter en ekstern hammer. Første skudforsøg skal være double-action. Skytter, som efter startsignalet, og før første skudforsøg spænder hammeren på et våben med ladet kammer vil få fratrukket 10 point.

Originale dele og komponenter som fabrikanten leverer som standardudstyr, eller tilbyder som en tilvalgsmulighed til en specifik model på listen over tilladte våben er tilladt, under følgende forudsætninger:

Modifikationer, ud over nødvendig tilpasning er ikke tilladt. Blandt forbudte modifikationer kan nævnes: ændring af den originale farve eller finish på våbnet, og/eller tilføjelse af striber eller andre dekorationer.

Sigtemidler må trimmes, justeres og sværtes.

Uoriginale dele, komponenter og tilbehør er ikke tilladt, med følgende undtagelser:

Uoriginale magasiner er tilladt.

Alle åbne sigtemidler må monteres, under forudsætning af at monteringen ikke kræver modifikation af våbnet

Uoriginale greb som har samme profil som fabrikantens standardgreb til den pågældende model er tilladt. Tape til forbedring af grebet er tilladt. Gummiovertræk er ikke tilladt.

APPENDIX D4

Standard Revolver (SR)

Minimum aftræksvægt	Nej
Maksimum mål på våben	Nej
Optisk elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

Specielle regler:

En revolver skal opfylde følgende krav, for at kunne anvendes i Standard Revolver

Enhver komplet revolver (eller en revolver samlet af komponenter) fremstillet af en fabrikant, som er alment tilgængelig (prototyper undtaget) er tilladt.

Modifikationer, så som mundingsvægte eller andre konstruktioner for at kontrollere eller mindske rekylen er ikke tilladt.

Tilladte modifikationer er begrænset til:

Udskiftning eller modifikation af sigtemidler, hamre og tromleudløsere

Erstatningspiber, hvor længde, vægt og profil er den samme som fabrikantens standard.

Kosmetiske forbedringer, som ikke giver en konkurrencemæssig fordel (f.eks. forkromning, stipling af rammer og specialtilpassede greb)

Reifning og/eller modifikation af tromlen så "moon clips" kan anvendes

Erstatningsfjedre og modifikationer for at forbedre aftrækket

Halvautomatiske revolvere er ikke tilladt.

Aftræksvægten er fri.

APPENDIX E1

Mærkekrav.

	.22SP	.22FP	SR	SP	FR	FP	Production
Platin	595	595	590	590	592	592	585
Guld	585	585	580	580	582	582	575
Sølv	575	575	570	570	572	572	565
Bronze	565	565	560	560	562	562	555

APPENDIX F1

Point skema.

Se Næste side.

Kan downloades fra www.dsf.dk



Tjenestepistol

Stævne sted		Dato	
-------------	--	------	--

Skytte navn	
Adresse	
DSF Skyttenr.	
Telefon/mobil	
E-mail	
Forening	

Klasse	PP Production Pistol	SP Standard Pistol	SR Standard Revolver	FP Fri Pistol	FR Fri Revolver	0.22 S 0.22 Standard	0.22 F 0.22 Fri
Kun 1 kryds							

Stævne- registreringen	Skydetid	Plads	Betalt

Serie	1	2	3	4	5	Sum
→						
→						
→						
→						
→						
→						
↓						
↓						
↓						
↓						
↓						
↓						
RO:	Evt. noter				Total antal point	
					Total antal X	

Sammentalt		Kontrol	
------------	--	---------	--