



TJENESTEPISTOL REGLEMENT

TJENESTEPISTOL REGLEMENT

1. Om skydningen

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Tjenestepistolskydninger efter nedenstående regler.

1.02 Formål - Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele indenfor begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder.

1.03 Deltagelse - Der kræves ikke DSF licens for at skyde Tjenestepistol.

2. Skydeprogram

2.01 Klasser - I Tjenestepistol findes kun våbenklasser, se 4 ff.

2.02 Skydningen - Tjenestepistol er opdelt i to halvdele à 3 serier med 10 skud i hver serie, i alt 60 skud.:

Duelserier.

1. serie: 10 skud i et skivepar, duelprogram

2. serie: Som 1. serie

3. serie: Som 1. serie.

Temposerier.

4. serie: 10 skud i fem skivepar, 15 sekunder

5. serie: Som 4. serie

6. serie: Som 4. serie.

3. Afvikling

3.01 Skydestilling - Fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling indtil skiverne vender frem min. 45 grader fra vandret. Dette gælder for hhv. Duelserierne og Temposerierne samt under Duelserien.

3.02 Prøveserie - Der skydes ikke prøveserie i Tjenestepistol.

3.03 Duelserier - Der markeres efter hver serie. Der foretages våbenkontrol på alle baner efter hver serie og før markering. Våben må ikke berøres mellem våbenkontrollen og næste banekommando: "Gør klar til...". I Prod. skal 1. skudforsøg være double action.

3.04 Temposerier - Den enkelte skytte bruger i temposerierne 5 baner. Der markeres efter hele Temposerien. Der foretages våbenkontrol på begge baner efter Temposerien og før markering. I Prod. skal 1. skudforsøg være double action.

3.05 Banekommandoer - Følgende kommandoer bruges:

"Gør klar til (1. serie Duelserie, 5 gange 2 skud i et skivepar, genladning efter 3. vending) , - lad"

eller

"Gør klar til (4. serie Temposerie, 10 skud i fem skivepar, genladning efter 5. skud), - lad"

Efter at skytterne er færdige med deres forberedelse:

"Er skytterne klar?"

Efter 3 sekunder svinges skiverne bort i 7 sekunder. Svarer en skytte "ikke klar" ventes i ca. 15 sekunder, - herefter: "Er skytterne klar?" Skiverne svinges bort.

Efter endt skydetid:

"Aflad, -læg våben"

Klaryøring til ny serie eller markering.

3.06 Tyvstart - Enhver form for bevægelse af våbnet efter kommandoen: "er skytterne klar" og efter skiverne er svinget væk men inden skiverne svinger frem vil, hvis banekommandøren skønner at skytten derved har haft en fordel, blive opfattet som tyvstart. Udgangsstilling under 45 grader fra vandret udløser 1. gang en advarsel, efterfølgende samme sanktion som tyvstart. Tyvstart medfører, at omgangen vil udgå og således ikke tælle sammenlagt.

3.07 Skud i utide - Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "lad" og før kommandoen "aflad, -læg våben", herunder skud afgivet udenfor den i banekommandoer (Se 3.05) specificerede sekvens, betragtes som gældende skud og bedste træf pr. afgivet skud fratrækkes. Skud afgivet før kommandoen "lad" og efter kommandoen "markering" betragtes som usikker våbenbehandling og medfører øjeblikkelig diskvalifikation. (Se 8.03).

3.08 Genladning - Der må lades med frit antal skud pr. magasin. Der må kun lades i 2 magasiner. Genladning foretaget udenfor de i banekommandoerne (Se 3.05) angivne steder, eller manglende genladning, medfører fratæk af 10 points. I gentagelsestilfælde kan skytten diskvalificeres fra skydningen. Stævneledelsen kan tillade, at magasiner oplades mellem serierne.

3.09 Markering - Markeringen foregår med stok begyndende med den øverste venstre skive og afsluttende med nederste højre skive. Protester i forbindelse med markeringen skal meldes med det samme. Er skiven først plastret, er resultatet gældende. Ved for mange skud i skive tælles de bedste gældende med mindre det klart kan afgøres hvilke skud der er afgivet af skytten i hvilket tilfælde disse tælles.

3.10 Værdisætning af skud - Skud markeres med de points som skiven giver. Der tælles indad. Skud indenfor X-tieren markeres som "X". Se 3.12.

3.11 Lange skud - Skudhuller der er større end 2 x kuglediameteren er ugyldige.

3.12 Pointlighed - I tilfælde af pointlighed vil der blive talt X-tiere. Der tælles X-tiere fra sidst markerede serie, dernæst fra næstsidst markerede serie osv. Er der stadig lighed tælles efter samme princip 10'ere, derefter 9'ere osv.

4. Våben, våbenklasser

4.01 Generelt - Alle pistol- og revolvertyper fra 9mm/.357/..38 og op i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må benyttes. Dog med følgende inddelinger og begrænsninger

4.02 Våbenklasser

Klasse SR - "Standard" revolver .38/9mm og derover jvf app. D5.

Klasse SP - "Standard" pistol .38/9mm og derover, jvf. app. D2

Klasse FR - Fri revolver .38/9mm og derover jvf. app. D1

Klasse FP - Fri pistol .38/9mm og derover. jvf. app. D1

Klasse Prod – 9mm IPSC godkendt double action / selective action pistol jvf. app. D4

Se tillige 3.03 og 3.04.

4.03 Aftræktsvægt - Aftræktsvægten for klassen Production jf. app. D4

4.04 Sigtemidler - Kun åbne sigtemidler (dvs. korn og kærøv) er tilladt i klasserne SR og SP samt Prod..

4.05 Kompensator/håndballestøtte - Det er ikke tilladt at bruge kompensator (mundingsbremse) samt håndballestøtte i klasserne SR og SP samt Prod.

4.06 Funktionsdygtig og sikker - Håndvåben der bruges skal være funktionsdygtige og sikre. Hvis et håndvåben observeres at være ikke funktionsdygtigt eller usikkert, skal det trækkes ud på den fungerende banekommandørs eller stævneleders ønske. Disse vil have ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at kræve at undersøge et håndvåben eller udstyr.

4.07 Inspektion - Deltageres håndvåben kan inspiceres på et hvilket som helst tidspunkt for at sikre at følgende anordninger, hvis nødvendige, er funktionsdygtige:

- (i) Sikring (Safety catch)
- (ii) Halvspænds hak (Half cock notch)
- (iii) Aftræks frigører (Disconnecter)
- (iv) Hammer blokering (Hammer block)

4.08 Reserve håndvåben - En deltager skal bruge det samme håndvåben og sigte i alle serier. Undtagelsen er, at en deltager må bruge et andet håndvåben af samme model, virkemåde (*mekanisk*), sigte og kaliber, som han startede matchen med, hvis hans originale håndvåben skulle blive ikke funktionsdygtigt under konkurrencen. Deltageren må fortsætte med at konkurrere, med brug af et hvilket som helst håndvåben af samme type og kaliber, såfremt dette ikke giver deltageren en fordel i forhold til det forrige håndvåben og forudsat, at stævnelederen bekendtgøres med dette.

5. Ammunition

5.01 Ammunitionstyper - Alle patron typer af forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Dog er patroner forsynet med mere end et projektil samt metalbrydende-, brand- og lyssporsammunition forbudt.

6. Udstyr

6.01 Genladningsmagasiner - Der må kun benyttes eet magasin i forbindelse med genladning.

6.02 Opbevaring af genladningsmagasin - Genladningsmagasinet må kun opbevares på standpladsbordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.

6.03 Tabte magasiner - Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under hensyntagen til de gældende sikkerhedsregler.

7. Måltyper og målostilling

7.01 Måltype - I Tjenestepistol benyttes ISSF's duelskive.

7.02 Målostilling - Skiverne opsættes på skiveramme/holder lodret over hinanden. Højden af centrum af øverste duelskive bestemmes af banegodkendelsen. Afstanden mellem øverste og nederste duelskive skal være mellem 0 og 5 cm. Skydeafstand 12,5 meter.

8. Sikkerhedsbestemmelser

8.01 Generelle sikkerhedsbestemmelser - De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsbestemmelser for Dansk Sportsskytte Forbund er gældende i forbindelse med Tjenestepistol-skydninger.

8.02 Sikkerhedsbriller og høreværn - Høreværn skal bruges jævnfør generelle sikkerhedsbestemmelser for skydninger under DSF. Det anbefales skytterne ligeledes at benytte sikkerhedsbriller.

8.03 Diskvalifikation - Dette reglement, ligesom generelle sikkerhedsbestemmelser for DSF, skal overholdes. Et sikkerhedsbrud vil automatisk føre til diskvalifikation fra stævnet og evt. bortvisning.

8.04 Tvivlstilfælde - Stævnelederen har det endelige ord, og kan således udelukke enhver person fra Tjenestepistol-skydningen og baneområdet. Dette kan gøres suverænt og uden begrundelse.

9. Generelt vedrørende Tjenestepistol skydninger

9.01 Nedlæggelse af protest - Hvis en konkurrencedeltager ønsker at nedlægge protest mod andre konkurrencedeltagere p. g. a. vedkommendes udstyr eller handlinger, banemateriellet, stævneafviklingen eller en standpladskommandørs beslutninger, skal konkurrencedeltageren omgående forelægge protesten for banekommandøren. Er skytten uenig i banekommandørens afgørelse, skal skytten skriftligt redegøre for sin protest til stævnelederen senest 1/2 time efter den pågældende skydnings afslutning.

9.02 Protestgebyr - Enhver protest skal indleveres til stævnelederen ledsaget af kr. 100. Dette beløb tilbagebetales, hvis vedkommende får medhold i protesten. I modsat fald tilfalder beløbet NROI.

9.03 Copyright - Tjenestepistol skydninger må kun afholdes af DSF, -distrikter eller -affilierte foreninger.

9.04 Afvikling - Tjenestepistol skydninger skal overholde retningslinierne givet af DSF.

SHN/TA november 1995/januar 1996/juni 1999december 2000/september 2007 (rev. 2)

APPENDIX D1

Fri Pistol & Fri Revolver (FP & FR)

Minimum aftræksvægt	Nej
Maksimum mål på våben	Nej
Maksimal magasinlængde	170mm
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Ja
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Ja
Portning tilladt	Ja

APPENDIX D2

Standard Pistol (SP)

Minimum aftræksvægt	Se nedenfor
Maksimum mål på våben	Ja, se nedenfor
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej, se nedenfor

Specielle regler:

En pistol skal opfylde et af følgende to sæt krav, for at kunne anvendes i Standard Pistol.

Når pistolen placeres i kassen må justerbare sigtemidler trykkes til nederste position, men alle andre elementer af våbnet (tommelfingerhylde, ladegreb med mere) skal være i udslået position.

A:

Pistolen i klar tilstand (hane spændt), men afladt og med et uladt magasin isat skal kunne være i en kasse med interne mål på 225x150x45mm. Alle magasiner der benyttes skal kunne bestå denne test. Aftræksvægten er fri.

B:

Pistolen skal kunne være i en kasse med interne mål på 300x150x50 mm. Våbnets vægt incl. tomt magasin må ikke overstige 1400 g, Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm. Korntunnel på sigtemidlerne er ikke tilladt.

Aftræksvægten skal være mindst 1360 gram.

Kun porte i piben er forbudt, porte i slæden er tilladt.

APPENDIX D4

Production Pistol/Revolver (Prod)

Minimum aftræksvægt	2.27 kg for første skud
Maksimum mål på våben	Maksimal pibelængde 127mm
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor.
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

Specielle regler:

Kun våben godkendt og oplistet på DSFs website kan bruges i Production.

Single-action-only våben er ikke tilladt. Hammeren skal være lagt helt på våben som benytter en ekstern hammer. Første skudforsøg skal være double-action. Skytter, som efter startsignalet, og før første skudforsøg spænder hammeren på et våben med ladet kammer vil få fratrukket 10 point.

Originale dele og komponenter som fabrikanten leverer som standardudstyr, eller tilbyder som en tilvalgs mulighed til en specifik model på listen over tilladte våben er tilladt, under følgende forudsætninger:

Modifikationer, ud over nødvendig tilpasning er ikke tilladt. Blandt forbudte modifikationer kan nævnes: ændring af den originale farve eller finish på våbnet, og/eller tilføjelse af striber eller andre dekorationer. Magasinbunde eller andre komponenter som giver forøget magasinkapacitet (f.eks. ”+2 bunde”) er ikke tilladt. Sigtemidler må trimmes, justeres og sværtes.

Uoriginale dele, komponenter og tilbehør er ikke tilladt, med følgende undtagelser:

Uoriginale magasiner, som har samme eksterne dimensioner som fabrikantens standard magasiner til den enkelte model er tilladt.

Alle åbne sigtemidler må monteres, under forudsætning af at monteringen ikke kræver modifikation af våbnet

Uoriginale greb som har samme profil som fabrikantens standardgreb til den pågældende model er tilladt.

Tape til forbedring af grebet er tilladt. Gummiovertræk er ikke tilladt.

APPENDIX D5

Standard Revolver (SR)

Minimum aftræksvægt	Ja, se nedenfor
Maksimum mål på våben	Ja, se nedenfor
Optisk elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

Specielle regler:

En revolver skal opfylde et af følgende to sæt krav, for at kunne anvendes i Standard Revolver

A:

Enhver komplet revolver (eller en revolver samlet af komponenter) fremstillet af en fabrikant, som er alment tilgængelig (prototyper undtaget) er tilladt.

Modifikationer, så som mundingsvægte eller andre konstruktioner for at kontrollere eller mindske rekylen er ikke tilladt.

Tilladte modifikationer er begrænset til:

Udskiftning eller modifikation af sigtemidler, hamre og tromleudløser

Erstatningspiber, hvor længde, vægt og profil er den samme som fabrikantens standard.

Kosmetiske forbedringer, som ikke giver en konkurrencemæssig fordel (f.eks. forkromning, stipling af rammer og specialtilpassede greb)

Reifning og/eller modifikation af tromlen så "moon clips" kan anvendes

Erstatningsfjedre og modifikationer for at forbedre aftrækket

Halvautomatiske revolvere er ikke tilladt.

Aftræksvægten er fri.

B:

Revolveren skal kunne være i en kasse med interne mål på 300x150x50 mm. Våbnets vægt må ikke overstige 1400 g, Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm. Korntunnel på sigtemidlerne er ikke tilladt.

Aftræksvægten skal være mindst 1360 gram.